Nom commercial: EUCOINJECT PU LV CAT
Version: 1
Date de révision: 24.09. 2020

## SECTION 1: Identification de la substance / du mélange et de la société / l'entreprise

**1.1. Identification du produit**
EUCOINJECT PU LV CAT

**1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

**Utilisation de la substance / du mélange**
Le produit est destiné aux utilisateurs professionnels. Produits de construction.

**Utilisations déconseillées**
Aucune utilisation identifiée.

Le produit n'est pas classifié comme dangereux s'il a été mélangé avec EUCOINJECT PU LV (rapport de mélange 10A:1B) et a complètement réagi/durci.

**1.3. Détails du fournisseur de la fiche de données de sécurité**
EUCOCHEM BV
ESPERANTOLAAN 13/7
B-3300 TIENEN
BELGIUM
Tél.: +32.16.81.11.52
E-Mail: office@eucochem.com

**1.4. Numéro d'appel d'urgence**
+32 70 245 245

## SECTION 2: Identification des dangers

**2.1. Classification de la substance ou du mélange**
**Classification selon Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP)**

| | | |
|---|---|---|
| Toxicité aiguë | Catégorie 4 | H302 |
| Irritation cutanée | Catégorie 1B | H314 |
| Lésions oculaires graves / irritation oculaire | Catégorie 1 | H318 |
| Danger aquatique aiguë | Catégorie 1 | H400 |
| Dangereux à long terme pour le milieu aquatique | Catégorie 1 | H410 |

L'explication des avertissements de danger énumérés se trouve à la section 16.

**2.2. Éléments d'étiquetage**
**Étiquetage selon Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP)**
**Composants dangereux pour l'étiquetage**
Alkyl-C12-C14-diméthylamine
N,N-Diméthyl-C16-C18-alkylamine
C12-C16-Alkyldiméthylamine
Hexadécyldiméthylamine

**Mention d'avertissement: Danger**

**Pictogrammes de danger**

**Avertissement de danger**

| | |
|---|---|
| H302 | Nocif en cas d'ingestion. |
| H314 | Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. |
| H410 | Très toxique pour les organismes toxiques entraîne des effets à long terme. |

**Consignes de sécurité**

| | |
|---|---|
| P260 | Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. |
| P264 | Se laver soigneusement les mains après utilisation, |
| P280 | Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. |
| P303+ P361+P353 | En cas de contact avec la peau (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Laver la peau avec de l'eau / prendre une douche. |
| P305+ P351+P338 | En cas de contact avec les yeux: Rincer prudemment à l'eau pendant plusieurs minutes. Si possible, retirez les lentilles de contact. Continuez à rincer. |
| P310 | Appeler immédiatement le centre anti-poison / un médecin. |

### 2.3. Autres risques

Aucune information disponible

## SECTION 3: Composition / information sur les composants

### 3.2. Mélanges

**Composants dangereux**

| N° CAS | N° CE | Désignation/Classification | Part |
|---|---|---|---|
| 84649-84-3 | 283-464-9 | Alkyl-C12-C14-diméthylamine<br>Numéro d'enregistrement REACH 01-2119485584-26 | 15 - 35% |
| | | Acute Tox. 4, H302; Skin Corr. 1B, H314; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1; H410 | |
| 68390-97-6 | 269-915-2 | N,N-Diméthyl-C16-C18-alkylamine<br>Numéro d'enregistrement REACH 01-2119970967-16 | 3 - 10% |
| | | Acute Tox. 4, H302; Skin Corr. 1B, H314; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1; H410 | |
| 68439-70-3 | 270-414-6 | C12-C16-Alkyldiméthylamine<br>Numéro d'enregistrement REACH 01-2119970968-14 | < 1 - 5% |
| | | Acute Tox. 4, H302; Skin Corr. 1B, H314; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1; H410 | |
| 112-69-6 | 203-997-2 | Hexadécyldiméthylamine<br>Numéro d'enregistrement REACH 01-2119485394-29 | < 1 - 5% |
| | | Acute Tox. 4, H302; Skin Corr. 1B, H314; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1; H410 | |

L'explication des avertissements de danger énumérés se trouve à la section 16.

Nom commercial: EUCOINJECT PU LV CAT
Version: 1
Date de révision: 24.09. 2020

## SECTION 4: Premiers secours

**4.1. Description des premiers secours**

**Directives générales**
Sortez la personne concernée de la zone de danger et laissez-la s'allonger.

**Après inhalation**
Fournissez de l'air frais. Traitement médical nécessaire.

**Après contact cutané**
En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. Enlevez les vêtements contaminés et lavez-les avant de les réutiliser. En cas d'irritation cutanée: Consulter un médecin.

**Après contact avec les yeux**
Rincer immédiatement à l'eau courante pendant 10 à 15 minutes avec les paupières ouvertes et consultez un ophtalmologiste.

**Après ingestion**
Rincez la bouche et faites boire beaucoup d'eau. Ne pas faire vomir. Informations relatives aux risques particuliers pour l'homme et aux symptômes possibles : Perforation gastrique. Appelez immédiatement un médecin. Ne laissez pas boire d'agent neutralisant.

**Auto-protection du secouriste**
Secouristes: Pensez à votre auto-protection!

**4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés**
Aucune information disponible

**4.3. Indication d'une attention médicale immédiate ou d'un traitement spécial**
Traitement symptomatique.

## SECTION 5: Mesures pour sécurité incendie

**5.1. Agents extincteurs**

**Moyens d'extinction appropriés**
Dioxyde de carbone ($CO_2$), poudre d'extinction, dans le cas d'incendies plus importants également de l'eau pulvérisée ou de la mousse résitant à l'alcool.

**Moyens d'extinction inappropriés**
Jet d'eau complet

**5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

**Produits de combustion dangereux**
En cas d'incendie, du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone, des oxydes d'azote et des produits de décomposition organique sont produits. Ne pas inhaler les gaz d'explosion ou d'incendie.

**5.3. Conseils aux pompiers**
Porter une combinaison de protection complète avec un appareil respiratoire autonome.

**Information additionnelle**
Supprimez les gaz / vapeurs / brouillards avec un jet d'eau pulvérisée. Recueillir séparément l'eau d'extinction contaminée. Ne pas rejeter dans les égouts ou les rivières.

## SECTION 6: Mesures en cas de rejet accidentel

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures applicables en cas d'urgences

**Services d'urgence**
Assurer une ventilation adéquate. Ne pas inhaler les gaz / fumées / vapeurs / aérosols. Évitez tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Portez un équipement de protection individuelle.

### 6.2. Mesures de protection de l'environnement

Ne pas laisser pénétrer dans les plans d'eau, les eaux usées ou le sol.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Absorber avec un matériau liant liquide (sable, Kieselgur, liant acide, liant universel). Traitez le matériau comme décrit dans la section Elimination.

### 6.4. Référence à d'autres sections

Informations sur une manipulation sans danger : voir section 7.
Informations sur les équipements de protection individuelle : voir section 8.
Informations sur l'élimination : voir section 13.

## SECTION 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

**Conseils pour une manipulation en toute sécurité**
En cas de manipulation à l'air libre, des dispositifs avec une ventilation aspirante locale doivent être utilisés. Ne pas inhaler les gaz / fumées / vapeurs / aérosols.

**Informations sur la protection contre les incendies et les explosions**
Mesures habituelles de protection préventive contre les incendies.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

**Conseils sur le stockage commun**
Tenir à l'écart de la nourriture. Ne pas stocker avec de l'acide.

**Informations complémentaires sur les conditions de stockage**
conserver dans un endroit frais et sec dans les contenants hermétiquement fermés. Gardez le contenant fermé. Conserver sous clé. Conserver dans un endroit, uniquement accessible pour des gens autorisés. Assurer une ventilation adéquate et une aspiration ponctuelle aux points critiques.

Classe de stockage selon TRGS510: 8A (substances dangereuses inflammables et corrosives)

Température de stockage pour la sécurité personnelle: max. 50°C.

### 7.3. Utilisation finales spécifiques

Aucune information disponible

Nom commercial: EUCOINJECT PU LV CAT
Version: 1
Date de révision: 24.09. 2020

## SECTION 8: Contrôle de l'exposition / Équipement de protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

**Valeurs DNEL/DMEL**

| **N° CAS** | **Désignation** | | |
|---|---|---|---|
| **Type DNEL** | **Voie d'exposition** | **Effet** | **Valeur** |
| 84649-84-3 | Alkyl-C12-C14-diméthylamine | | |
| Consommateur, long terme | oral | systématiquement | 0,5 mg/kg KG/d |
| Travailleur, long terme | inhalation | Systématiquement et local | 1 mg/m³ |
| 68390-97-6 | N,N-Diméthyl-C16-C18-alkylamine | | |
| Consommateur, long terme | oral | systématiquement | 0,5 mg/kg KG/d |
| Travailleur, long terme | inhalation | Systématiquement et local | 1 mg/m³ |
| 68439-70-3 | C12-C16-Alkyldiméthylamine | | |
| Consommateur, long terme | oral | systématiquement | 0,5 mg/kg KG/d |
| Travailleur, long terme | inhalation | Systématiquement et local | 1 mg/m³ |

**Valeurs PNEC**

| **N° CAS** | **Désignation** | |
|---|---|---|
| **Compartiment environnemental** | | **Valeur** |
| 84649-84-3 | Alkyl-C12-C14-diméthylamine | |
| Eau douce | | 0,00026 mg/l |
| Eau de mer | | 0,00003 mg/l |
| Station d'épuration | | 0,13 mg/l |
| Sol | | 1 mg/kg |
| Sédiment d'eau douce | | 1,25 mg/kg |
| 68390-97-6 | N,N-Diméthyl-C16-C18-alkylamine | |
| Eau douce | | 0,00026 mg/l |
| Eau de mer | | 0,00003 mg/l |
| Station d'épuration | | 0,13 mg/l |
| Sol | | 1 mg/kg |
| Sédiment d'eau douce | | 1,25 mg/kg |
| Sédiment d'eau de mer | | 0,125 mg/kg |
| 68439-70-3 | C12-C16-Alkyldiméthylamine | |
| Eau douce | | 0,00026 mg/l |
| Eau de mer | | 0,00003 mg/l |
| Station d'épuration | | 0,13 mg/l |
| Sol | | 1 mg/kg |
| Sédiment d'eau douce | | 1,25 mg/kg |
| Sédiment d'eau de mer | | 0,125 mg/kg |

**8.2. Contrôle de l'exposition à l'endroit de travail**

**Équipement de contrôle technique approprié**
En cas de manipulation à l'air libre, des dispositifs avec une ventilation aspirante locale doivent être utilisés. Ne pas inhaler les gaz / fumées / vapeurs / aérosols.

**Mesures de protection et d'hygiène**
Enlevez immédiatement les vêtements sales et trempés. Établir et observer un plan de protection de la peau! Se laver soigneusement les mains et le visage avant les pauses et en fin de travail, prendre une douche si nécessaire; Ne pas manger, boire, fumer ou renifler au travail.

**Protection des yeux / du visage**
Lunettes de protection selon EN 166.

**Protection de la peau / du corps**
Utilisez des vêtements de protection résistants aux produits chimiques.

**Protection des mains**
Matériaux appropriés pour les gants de protection; EN 374: Caoutchouc nitrile (NBR) : Épaisseur ≥ 0,4 mm - temps de perméation ≥ 30 minutes, caoutchouc butyle (IIR): Épaisseur ≥ 0,7 mm - temps de perméation ≥ 480 minutes. Éliminer immédiatement après la contamination.

**Protection respiratoire**
Protection respiratoire requise sur les lieux de travail qui ne sont pas suffisamment ventilés. Des masques à air frais ou, pour des travaux de courte durée, des filtres combinés A2-P2 (EN529) sont recommandés.

**Contrôle de l'exposition environnementale**
Aucune information disponible

## SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

**9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

| | |
|---|---|
| État physique: | liquide |
| Couleur: | transparent |
| Odeur: | Caractéristique |
| Point de rupture: | > 100 °C |
| Densité: | 1,02 g/cm³ à 20 °C |
| Solubilité dans l'eau: | Soluble à 15°C |
| Viscosité, dynamique | 181 mPa.s à 25 °C |

## SECTION 10: Stabilité et réactivité

**10.1. Réactivité**
Aucune réaction dangereuse ne se produit si manipulé et stocké comme prévu.

**10.2. Stabilité chimique**
Le produit est stable à des températures ambiantes.

**10.3. Possibilités de réactions dangereuses**
Réactions avec les acides forts.

**10.4. Conditions à éviter**
Aucune information disponible

**10.5. Matériaux incompatibles**
Agents oxydants forts, acides forts.

**10.6. Produits de décomposition dangereux**
Dans le cas de décomposition thermique, diverses substances peuvent apparaître, leur composition exacte dépend des conditions de décomposition. En cas d'incendie, formation de monoxyde de carbone, de dioxyde de carbone et d'oxydes d'azote.

## SECTION 11: Informations toxicologiques

**11.1. Informations sur les effets toxicologiques**
**Informations sur Alkyl-C12-C14-diméthylamine**
**Toxicité aiguë, orale**
Dose: LD50 - 1.220 mg/kg
Espèce: Rat
Méthode: Ligne directrice 401 de l'OCDE

**Information sur N,N-Diméthyl-C16-C18-alkylamine**
**Toxicité aiguë, orale**
Dose: LD50 - 1.000 - 2.000 mg/kg
Espèce: Rat
Méthode: Ligne directrice 401 de l'OCDE

**Informations sur C12-C16-Alkyldiméthylamine**
**Toxicité aiguë, orale**
Dose: LD50 - 1.000 - 2.000 mg/kg
Espèce: Rat
Méthode: Ligne directrice 401 de l'OCDE

**Information sur Hexadécyldiméthylamine**
**Toxicité aiguë, orale**
Dose: LD50 - 1.015 mg/kg
Espèce: Rat
Méthode: Ligne directrice 401 de l'OCDE

**Informations sur le produit**
**Irritation cutanée**
Provoque de graves brûlures cutanées.

**Lésions oculaires graves / irritation oculaire**
Provoque des lésions oculaires graves.

**Sensibilisation respiratoire/cutanée**
Sur la base des données disponibles, les critères de classification sont considérés comme non remplis.

**Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)**
**Mutagénicité sur les cellules germinales**
Sur la base des données disponibles, les critères de classification sont considérés comme non remplis.

**Cancérogénicité**
Sur la base des données disponibles, les critères de classification sont considérés comme non remplis.

**Toxicité pour la reproduction**
Sur la base des données disponibles, les critères de classification sont considérés comme non remplis.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)**
Sur la base des données disponibles, les critères de classification sont considérés comme non remplis.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles après une exposition répétée**
Sur la base des données disponibles, les critères de classification sont considérés comme non remplis.

**Risque d'inhalation**
Sur la base des données disponibles, les critères de classification sont considérés comme non remplis.

**Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**
Le mélange est classé comme dangereux selon Règlement (CE) n° 1272/2008[CLP].

## SECTION 12: Informations environnementales

**12.1. Écotoxicité**
**Toxicité aquatique**
**Informations sur Alkyl-C12-C14-diméthylamine**
**Toxicité aiguë pour les poissons**
Dose: LC50 - 0,62 mg/l
Durée: 96 h
Espèce: Danio rerio (poisson zèbre)
Méthode: Ligne directrice 203 de l'OCDE
**Toxicité aiguë pour les algues**
Dose: EC50 - 0,056 mg/l
Durée: 72 h
Espèce: Desmodesmus subspicatus (algue verte)
**Toxicité chronique pour les algues**
Dose: EC10 - 0,02 mg/l

Durée: 72 h
Espèce: Desmodesmus subspicatus (algue verte)
**Toxicité aiguë pour les crustacés**
Dose: EC50 - 0,056 mg/l
Durée: 48 h
Espèce: Daphnia magna (grande puce d'eau)
**Toxicité chronique pour les crustacés**
Dose: NOEC - 0,036 mg/l
Espèce: Daphnia magna (grande puce d'eau)

**Information sur N,N-Diméthyl-C16-C18-alkylamine**
**Toxicité aiguë pour les poissons**
Dose: LC50 - 0,82 mg/l
Durée: 96 h
Espèce: Danio rerio (poisson zèbre)
**Toxicité aiguë pour les algues**
Dose: EC50 - 0,02 mg/l
Durée: 72 h
Espèce: Desmodesmus subspicatus (algue verte)
**Toxicité aiguë pour les crustacés**
Dose: EC50 - 0,188 mg/l
Durée: 48 h
Espèce: Daphnia magna (grande puce d'eau)

**Toxicité chronique pour les crustacés**
Dose: NOEC - 0,1 mg/l
Durée: 21 j
Espèce: Daphnia magna (grande puce d'eau)

**Informations sur C12-C16-Alkyldiméthylamine**
**Toxicité aiguë pour les poissons**
Dose: LC50 - 0,26 mg/l
Durée: 96 h
Espèce: Danio rerio (poisson zèbre)
Méthode: Ligne directrice 203 de l'OCDE
**Toxicité aiguë pour les algues**
Dose: EC50 - 0,0165 mg/l
Durée: 72 h
Espèce: Desmodesmus subspicatus (algue verte)
Méthode: Ligne directrice 201 de l'OCDE
**Toxicité aiguë pour les crustacés**
Dose: EC50 - 0,056 mg/l
Durée: 48 h
Espèce: Daphnia magna (grande puce d'eau)
Méthode: Ligne directrice 202 de l'OCDE
**Toxicité chronique pour les crustacés**
Dose: NOEC - 0,036 mg/l

Espèce: Daphnia magna (grande puce d'eau)

**Information sur Hexadécyldiméthylamine**
**Toxicité aiguë pour les poissons**
Dose: LC50 - 0,26 mg/l
Durée: 96 h
Espèce: Danio rerio (poisson zèbre)
**Toxicité aiguë pour les algues**
Dose: EC50 - 0,0099 mg/l
Durée: 72 h
Espèce: Desmodesmus subspicatus (algue verte)
**Toxicité aiguë pour les crustacés**
Dose: EC50 - 0,056 mg/l
Durée: 48 h
Espèce: Daphnia magna (grande puce d'eau)

**12.2. Persistance et dégradabilité**
**Informations sur Alkyl-C12-C14-diméthylamine**
**Biodégradabilité**
93 %
Méthode: Ligne directrice 203 de l'OCDE
Les composants organiques contenus sont facilement biodégradables.

**12.3. Potentiel bioaccumulatif**
Aucune autre information pertinente disponible.

**12.4. Mobilité sur le terrain**
Aucune autre information pertinente disponible.

**12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB**
N'est pas applicable.

**12.6. Autres effets nocifs**
Aucune autre information pertinente disponible.

**12.7. Autres informations**
Ne pas rejeter dans les égouts ou les rivières. Ne laissez pas pénétrer dans le sous-sol/sol.

## SECTION 13: Informations sur l'élimination

**13.1. Méthodes de traitement des déchets**
Élimination en tenant compte de toutes les lois, ordonnances et statuts internationaux, nationaux et locaux applicables. Ne pas rejeter dans les égouts ou les rivières. Ne laissez pas pénétrer dans le sous-sol/sol. Les emballages non contaminés et entièrement vides peuvent être recyclés.

Nom commercial: EUCOINJECT PU LV CAT
Version: 1
Date de révision: 24.09. 2020

## SECTION 14: Information sur le transport

### 14.1. Transport routier (ADR(RID))

| | |
|---|---|
| Numéro UN: | 2735 |
| Description des marchandises: | AMINE, LIQUIDE, CORROSIF, N.S.A. (Alkyl-C12-C14-diméthylamine), DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT |
| Classe de danger pour le transport: | 8 (C7) matériaux corrosifs |
| Groupe d'emballage: | II |
| Étiquette de danger: | 8 |
| Panneau d'avertissement: | |
| Code de classification: | C5 |
| Quantité limitée (LQ): | 1 L |
| Quantité exceptée: | E2 |
| Catégorie de transport: | 2 |
| Numéro de danger: | 80 |
| Code de restriction tunnel: | E |

### 14.2. Transport fluvial (ADN)

| | |
|---|---|
| Numéro UN: | 2735 |
| Description des marchandises: | AMINE, LIQUIDE, CORROSIF, N.S.A. (Alkyl-C12-C14-diméthylamine), DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT |
| Classe de danger pour le transport: | 8 (C7) matériaux corrosifs |
| Groupe d'emballage: | II |
| Étiquette de danger: | 8 |
| Panneau d'avertissement: | |
| Quantité limitée (LQ): | 1 L |
| Quantité exceptée: | E2 |
| Catégorie de transport: | 2 |
| Numéro de danger: | 80 |

### 14.3. Transport maritime (IMDG)

| | |
|---|---|
| Numéro UN: | 2735 |
| Description des marchandises: | AMINES, LIQUIDE, CORROSIF, N.S.A. (Alkyl-C12-C14-dimethylamin, C12-C16-Alkyldimethylamine, destilled), MARINE POLLUTANT |
| Classe de danger pour le transport: | 8 matériaux corrosifs |
| Groupe d'emballage: | II |

| | |
|---|---|
| Étiquette de danger: | 8 |
| Panneau d'avertissement: | |
| Marine Pollutant: | yes |
| Quantité limitée (LQ): | 1 L |
| Quantité exceptée: | E2 |
| EmS: | F-A, S-B |
| Catégorie de stockage: | A |
| Groupe de séparation: | 18 - alcalis |

**14.4. Transport aérien (IATA)**

| | |
|---|---|
| Numéro UN: | 2735 |
| Description des marchandises: | AMINES, LIQUIDE, CORROSIF, N.S.A. (Alkyl-C12-C14-diméthylamine) |
| Classe de danger pour le transport: | 8 matériaux corrosifs |
| Groupe d'emballage: | II |
| Étiquette de danger: | 8 |
| Panneau d'avertissement: | |
| Disposition particulières: | A3 |
| Quantité limitée (LQ): | 0,5 L |
| Quantité exceptée: | E2 |

**14.5. Dangers environnementaux**

Dangereux pour l'environnement: oui

Déclencheur de danger: Alkyl-C12-C14-diméthylamine
Marine Pollutant: oui

**14.6. Mesures de précaution spéciales pour l'utilisateur**

Attention: très corrosif. Attention: substances corrosives

**14.7. Transport en vrac selon Annexe II de la Convention MARPOL et selon Code IBC**

N'est pas applicable.

## SECTION 15: Législation

**15.1. Réglementations / législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

**Réglementation UE**

**Restrictions d'utilisation (REACH, Annexe XVII)**
Conditions de restriction: 3

**Informations sur la directive SEVESO III 2012/18/CE**
E1 dangereux pour le milieu aquatique

**Directives nationales**
**Restrictions d'emploi**
Respecter les restrictions d'emploi pour les jeunes(§22 JArbSchG).

**Classe de danger pour l'eau**
3 - très dangereux pour l'eau (classification selon AwSV, Annexe 1 n°5)

**15.2. Évaluation de sécurité**
Une évaluation de la sécurité chimique a été réalisée.

## SECTION 16: Autres informations

**Libellé des déclarations H et EUH (numéro et texte intégral)**

| | |
|---|---|
| H302 | Nocif en cas d'ingestion. |
| H314 | Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. |
| H318 | Provoque des lésions oculaires graves. |
| H400 | Très toxique pour les organismes aquatiques. |
| H410 | Très toxique pour les organismes toxiques entraîne des effets à long terme. |

**Information additionnelle**
Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité correspondent au meilleur de nos connaissances au moment de l'impression. Les informations sont destinées à fournir des lignes directrices pour la manipulation en toute sécurité du produit mentionné dans cette fiche de données de sécurité pendant le stockage, le traitement, le transport et l'élimination. Les informations ne sont pas transférables à d'autres produits. Si le produit est mélangé ou traité avec d'autres matériaux, les informations de cette fiche de données de sécurité ne peuvent pas être transférées au nouveau matériau ainsi obtenu, sauf indication contraire. Les informations sont basées sur notre niveau actuel de connaissances, mais ne représentent aucune assurance des propriétés du produit et n'établissent pas de relation juridique contractuelle. Il est de la responsabilité du destinataire de nos produits d'observer les lois et réglementations en vigueur.