Handelsnaam: EUCOPROOF CEM PLASTER
Versie: 1
Revisiedatum: 24.08.2020

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap / onderneming

1.1. Productidentificatie
EUCOPROOF CEM PLASTER

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en te ontraden gebruik:
Gebruik van de stof / het mengsel
Het product is bestemd voor professioneel gebruik. Bouwproducten. Droge mortel.

Gebruik dat ontraden wordt
Geen geïdentificeerd gebruik.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad:
EUCOCHEM BV
ESPERANTOLAAN 13/7
B-3300 TIENEN
BELGIUM
Tel.: +32.16.81.11.52
E-Mail: office@eucochem.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen:
+32 70 245 245

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel
Etikettering conform Richtlijn (EG) nr. 1272/2008 (CLP)

Aantasting / irritatie van de huid	Categorie 2	H315
Ernstig oogletsel / oogirritatie	Categorie 1	H318
Specifieke orgaan-toxicititeit (éénmalige blootstelling)	Categorie 3	H335

Overige informatie
De verklaring van de gevarenpictogrammen zijn te vinden in Hoofdstuk 16.

2.2. Etiketteringselementen
Etikettering conform Richtlijn (EG) nr. 1272/2008 (CLP)
Gevaarlijke componenten voor etikettering
Portlandcement
Calcium hydroxide.

Signaalwoord: Gevaar

Gevarenpictogrammen

Verklaringen van gevaar

H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H318	veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Veiligheidsinstructies

P261	Inademen van stof vermijden
P305+P351+P338	Bij contact met de ogen: Voorzichtig de ogen met water spoelen gedurende een aantal minuten. Eventuele contactlenzen, indien mogelijk, verwijderen. Verder spoelen.
P302+P352	Bij huidcontact: Overvloedig wassen met water en zeep.
P304+P340	Bij inademen: In de frisse lucht brengen en in een houding plaatsen die het ademen vergemakkelijkt.
P315	Onmiddellijk een arts raadplegen.
P332+P313	Bij huidirritatie: Een arts raadplegen.

2.3. Andere gevaren

Mogelijke risico's voor de mens en mogelijke symptomen

Bij contact met vocht ontwikkelt het product een alkalische pH-waarde en kan dan irritatie veroorzaken. Draag beschermende handschoenen.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

Chemische bepaling

Mengsel van cement, minerale toeslagstoffen en additieven.

Gevaarlijke bestanddelen

CAS-Nr.	EG-Nr.	Aanduiding / Classificatie	Aandeel
65997-15-1	266-043-4	Portlandcement	≥ 15 - 25%
		Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Eye Dam. 1; H318; STOT SE 3, H335	
1305-62-0	215-137-3	Calcium hydroxide.	≥ 2,5 - 10%
		Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318; STOT SE 3, H335	

De verklaring van de gevarenpictogrammen zijn te vinden in Hoofdstuk 16.

Overige informatie

Cementhoudende producten, chromaatarm volgens de verordering 1907/2006/EG Bijlage XVII (47)
Vermelding van H317 is niet nodig vanwege <2ppm chroom VI.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene richtlijnen

Bij symptomen of in geval twijfel een arts raadplegen. Indien bewusteloos, niet via de mond toedienen, maar het slachtoffer op de zij leggen en een arts raadplegen.

Na contact met de ogen

Spoel de ogen enkele minuten onder stromend water met het ooglid wijd open, verwijder indien nodig contactlenzen en roep medische hulp.

Na inademen

Veel frisse lucht toedienen. Breng de getroffen persoon in rusttoestand en warm houden. Onmiddellijk een arts raadplegen.

Na contact met de huid

Vuile, doorweekte kledij onmiddellijk uittrekken. Bevochtigde huid grondig met water en zeep reinigen en goed naspoelen. Bij klachten en indien nodig medisch advies inwinnen.

Na inslikken

Mond spoelen met water en overvloedig water drinken. Geen braken opwekken en onmiddellijk een arts raadplegen.

Zelfbescherming van de EHBO-er

EHBO-er: Let erop uzelf te beschermen!

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Bij symptomen of in geval twijfel een arts raadplegen.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging of speciale behandeling

Geen informatie beschikbaar

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

Het product is niet ontvlambaar en niet brandbaar. Blusmiddelen afstemmen op omgevingsbrand. Droog poeder, kooldioxide, verneveld water. Grotere brand bestrijden met waterstraal of met schuim dat bestand is tegen alcohol.

Niet-geschikte blusmiddelen

Volle waterstraal

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Het product is niet explosief, niet brandbaar en ook niet brandbevorderend voor andere materialen.

5.3. Advies voor brandweerlieden
Adembescherming dragen. Verontreinigd bluswater verwijderen conform de plaatselijk geldende voorschriften.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures
Voorkom stofvorming.

6.2. Milieu-voorzorgsmaatregelen
Zorg ervoor dat het product niet in de riolering, het oppervlakte- of grondwater terechtkomt.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Gemorst product droog opnemen en indien mogelijk gebruiken. Mechanisch opnemen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Informatie voor veilig gebruik : zie rubriek 7.
Informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen : zie rubriek 8.
Informatie over afvalverwerking : zie rubriek 13.

RUBRIEK 7: Gebruik en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik
Richtlijnen voor veilig gebruik
Voorkom stofvorming.

7.2. Voorwaarden voor veilige opslag met vermelding van onverenigbaarheden
Eisen aan opslagruimten en containers
Alleen in de ongeopende originele verpakking bewaren.

Advies over gemeenschappelijke opslag
Niet samen met zuren bewaren.

Overige richtlijnen voor opslag
Droog bewaren.

7.3. Specifiek eindgebruik
Bouwchemische toepassingen

Handelsnaam: EUCOPROOF CEM PLASTER
Versie: 1
Revisiedatum: 24.08.2020

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling / Persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (TRGS900)

CAS-Nr.	Betekenis	mg/m³	Blootstellings-route	Blootstellingsfreq.
65997-15-1	Portlandcement	5 E	inademing	
1305-62-0	Calcium hydroxide	1 E	inademing	

A: respirabele fractie E: inhaleerbare fractie

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling / Persoonlijke bescherming

Beschermings- en hygiënemaatregelen

Verwijderd houden van levensmiddelen, drinken en diervoeder. Vuile, doorweekte kledij onmiddellijk uittrekken. Handen wassen voor werkpauzes en bij het einde van de taak. Contact met ogen en huid vermijden.

Bescherming van ogen / gezicht

Nauw aansluitende veiligheidsbril volgens DIN EN 166.

Ademhalingsbescherming

Draag ademhalingsbescherming bij onvoldoende ventilatie. Filter P2.

Bescherming van huid / lichaam

Draag beschermende kledij, bijv. alkalibestendige en stofondoorlatende veiligheidsschoenen EN ISO 20345, werkkledij met lange mouwen en nauwsluitende manchetten. De kledij moet de huid volledig bedekken. Gebruik huidbeschermingsproducten.

Handbescherming

Draag waterdichte, schuur- en alkalibestendige handschoenen. Zo zijn nitril gedrenkte katoenen handschoenen met Ce-markering geschikt. Let op de maximale draagtijd. Lederen handschoenen zijn niet geschikt vanwege hun waterdoorlaatbaarheid; ze kunnen chromaathoudende verbindingen afgeven.

Maatregelen ter beheersing van blootstelling van de omgeving

Zorg ervoor dat het product niet in het grondwater of in de riolering terechtkomt.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand:	vast
Kleur:	wit
Geur:	zwak
pH-waarde:	ca. 13
Oplosbaarheid in water:	Volledig mengbaar

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit
Geen informatie beschikbaar

10.2. Chemische stabiliteit
Geen ontbinding bij gebruik zoals voorzien.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
Sterke exotherme reactie met zuren;

10.4. Te vermijden omstandigheden
Geen informatie beschikbaar

10.5. Niet-compatibele materialen
Geen informatie beschikbaar

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
Geen informatie beschikbaar

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten
Aantasting / irritatie van de huid
Irriteert de huid en de slijmvliezen.

Ernstig oogletsel / oogirritatie
Sterk irriterend effect met risico op ernstig oogletsel.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit
Geen informatie beschikbaar

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
Geen informatie beschikbaar

12.3. Bioaccumulatie
Geen informatie beschikbaar

12.4. Mobiliteit in de bodem
Geen informatie beschikbaar

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Geen informatie beschikbaar

12.6. Andere schadelijke effecten
Geen informatie beschikbaar

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden
Verwijdering van het product
Kan met bouwpuin gestort worden na neutralisatie en stolling volgens de voorschriften en na overleg met het verwijderingsbedrijf en de verantwoordelijke autoriteiten. Afvalcode 01 04 10: stoffig en poedervormig afval met uitzondering van die vallend onder 01 04 07.

Verwijdering van de verpakking.
Vuile verpakkingen behandelen als het product zelf. Volledig lege verpakkingen kunnen worden hergebruikt.

RUBRIEK 14: Informatie m.b.t. transport

14.1. Vervoer over land (ADR(RID))
Niet gevaarlijk volgens deze transportvoorschriften.

14.2. Vervoer per binnenschip (ADN)
Niet gevaarlijk volgens deze transportvoorschriften.

14.3. Vervoer over zee (IMDG)
Niet gevaarlijk volgens deze transportvoorschriften.

14.4. Luchtvervoer (IATA)
Niet gevaarlijk volgens deze transportvoorschriften.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en wetgeving voor de stof of het mengsel
Nationale regelgeving
Water-gevarenklasse
1 - licht gevaarlijk voor water

Giscode
ZP1

15.2. Veiligheidsbeoordeling

Chemische veiligheidsbeoordelingen voor stoffen in dit mengsel werden niet uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Verklaring van de H- en EUH-zinnen (nummer en volledige tekst)

H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H318	veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Bijkomende richtlijnen

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad wordt te goeder trouw verstrekt op het moment van publicatie. De informatie is bedoeld als richtlijn voor een veilige omgang met het in dit veiligheidsinformatieblad vermeld product met betrekking tot opslag, verwerking, transport en afvalverwerking. De gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Indien het product wordt gemengd, vermengd of verwerkt met andere materialen, kan de informatie in dit veiligheidsinformatieblad niet worden overgedragen op het nieuwe materiaal dat op deze manier verkregen wordt. De informatie is gebaseerd op onze kennisstand op vandaag, houdt echter geen enkele garantie in van producteigenschappen en vormt geen contractuele juridische verbintenis. Het naleven van bestaande wetgeving en richtlijnen valt onder de strikte verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten.