

Handelsnaam: EUCOPROOF CEM REACTIVE
Versie: 1
Revisiedatum: 24.08.2020

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap / onderneming

1.1. Productidentificatie

EUCOPROOF CEM REACTIVE

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en te ontraden gebruik:

Gebruik van de stof / het mengsel

Het product is bestemd voor professioneel gebruik. Bouwproducten. Mortel gemaakt van speciaal cement.

Gebruik dat ontraden wordt

Geen geïdentificeerd gebruik.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad:

EUCCHEM BV
ESPERANTOLAAN 13/7
B-3300 TIENEN
BELGIUM
Tel.: +32.16.81.11.52
E-Mail: office@eucochem.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen:

+32 70 245 245

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Etikettering conform Richtlijn (EG) nr. 1272/2008 (CLP)

Aantasting / irritatie van de huid	Categorie 2	H315
Ernstig oogletsel / oogirritatie	Categorie 1	H318
Specifieke orgaan-toxiciteit (éénmalige blootstelling)	Categorie 3	H335

Overige informatie

De verklaring van de gevarenpictogrammen zijn te vinden in Hoofdstuk 16.

2.2. Etiketteringselementen

Etikettering conform Richtlijn (EG) nr. 1272/2008 (CLP)

Gevaarlijke componenten voor etikettering

Portlandcement-klinker, vliegas; Portlandcement-klinker

Signaalwoord: Gevaar

Handelsnaam: EUCOPROOF CEM REACTIVE
 Versie: 1
 Revisiedatum: 24.08.2020

Gevarenpictogrammen



Verklaringen van gevaar

H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Veiligheidsinstructies

P261	Vermijd het inademen van stof/rook/gas/nevel/damp/aerosol.
P280	Draag beschermende handschoenen/beschermende kledij/oogbescherming/gelaatsbescherming.
P302+P352	Bij huidcontact: Overvloedig wassen met water en zeep.
P305+P351+P338	Bij contact met de ogen: Voorzichtig de ogen met water spoelen gedurende een aantal minuten. Eventuele contactlenzen, indien mogelijk, verwijderen. Verder spoelen.
P310	Raadpleeg onmiddellijk het Antigifcentrum/een arts.
P332+P313	Bij huidirritatie: Een arts raadplegen.

2.3. Andere gevaren

Mogelijke risico's voor de mens en mogelijke symptomen

Reageert sterk alkalisch met water. Huid en ogen beschermen.

2.4. Bijkomende richtlijnen

Laag in chromaat conform Richtlijn (EG) nr. 1907/2006 - Bijlage XVII.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1 Mengsels

Chemische bepaling

Mengsel van cement, minerale toeslagstoffen en additieven.

Gevaarlijke bestanddelen

CAS-Nr.	EG-Nr.	Aanduiding / Classificatie	Aandeel
65997-15-1	266-043-4	Portlandcement-klinker Skin Irrit., 2, H315; Eye Dam., 1; H318; STOT SE, 3, H335	≥ 50 - < 100%
68475-76-3	270-659-9	Vliegas; Portlandcement klinker REACH-registratienummer 01-2119486767-17 Skin Irrit., 2, H315; Eye Dam., 1; H318; STOT SE, 3, H335	≥ 3 - < 5%

De verklaring van de gevarenpictogrammen zijn te vinden in Hoofdstuk 16.

Handelsnaam: EUCOPROOF CEM REACTIVE
Versie: 1
Revisiedatum: 24.08.2020

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene informatie

Indien medisch advies nodig is, steeds de verpakking, het etiket of het veiligheidsinformatieblad voorleggen.

Na contact met de ogen

Onmiddellijk en met opengesperde ogen gedurende 10 tot 15 minuten met stromend water spoelen. Eventuele contactlenzen, indien mogelijk, verwijderen. Verder spoelen. Oogarts raadplegen.

Na inademen

Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en rustig houden. Bij klachten een arts raadplegen.

Na contact met de huid

Onmiddellijk wassen met veel water en zeep. Bij klachten een arts raadplegen.

Na inslikken

Niet laten braken. Grondig de mond spoelen met water. Overvloedig kleine slokjes water laten drinken (verduunningseffect). Onmiddellijk een dokter raadplegen.

Zelfbescherming van de EHBO-er

EHBO-er: Let erop uzelf te beschermen!

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Na inademen Irritatie van de luchtwegen - hoesten.

Na contact met de huid Langdurig of herhaald contact met huid of slijmvliezen kan leiden tot irritatie-symptomen zoals rood worden, blaarvorming, huidontsteking, enz.

Na contact met de ogen Risico op ernstig oogletsel.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging of speciale behandeling

Geen informatie beschikbaar

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Het product zelf brandt niet. Brandbestrijdingsmaatregelen afstemmen op de omgeving.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Geen informatie beschikbaar

5.3. Advies voor brandweerlieden

Geen informatie beschikbaar

Handelsnaam: EUCOPROOF CEM REACTIVE
Versie: 1
Revisiedatum: 24.08.2020

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures

Voorkom stofvorming. Persoonlijke bescherming dragen. Stof niet inademen. Contact met ogen en huid vermijden.

6.2. Milieu-voorzorgsmaatregelen

Contact met water vermijden. Niet afvoeren via riool of waterleiding.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Mechanisch opnemen. Het opgenomen materiaal behandelen zoals beschreven in de rubriek Afvalverwijdering

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Informatie voor veilig gebruik : zie rubriek 7.

Informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen : zie rubriek 8.

Informatie over afvalverwerking : zie rubriek 13.

6.5. Bijkomende richtlijnen

Wordt hard na contact met water.

RUBRIEK 7: Gebruik en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik

Richtlijnen voor veilig gebruik

Voorkom stofvorming. Enkel in goed geventileerde ruimtes gebruiken. Stof niet inademen. Contact met ogen en huid vermijden.

7.2. Voorwaarden voor veilige opslag met vermelding van onverenigbaarheden

Advies over gemeenschappelijke opslag

Uit de buurt houden van voedingsmiddelen.

Overige richtlijnen voor opslag

Beschermen tegen vocht. Bij vochtindringing of te lange opslag kan het aanwezige chromaatreductiemiddel zijn werkzaamheid verliezen en kan sensibilisering door contact met de huid niet worden uitgesloten.

Opslagklasse conform TRGS 510: 13 (niet brandbare vaste stoffen die niet ondergebracht worden bij één van de bovenvermelde LGK)

7.3. Specifiek eindgebruik

Bouwchemische toepassingen

Handelsnaam: EUCOPROOF CEM REACTIVE
Versie: 1
Revisiedatum: 24.08.2020

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling / Persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (TRGS900)

CAS-Nr.	Betekenis	mg/m ³	Piek limiet
-	Algemene stofgrenswaarde		
	Inadembare fractie	10 E	2 (II)
	Respirabele fractie	1,25 A	2 (II)

A: respirabele fractie E: inhaleerbare fractie

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling / Persoonlijke bescherming

Beschermings- en hygiënemaatregelen

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën moeten in acht genomen worden. Niet eten, drinken, roken of snuiven op het werk. Handen wassen voor werkpauses en bij het einde van de taak. Vuile, doorweekte kledij onmiddellijk uittrekken. Vermijd contact met huid, ogen en kledij.

Bescherming van ogen / gezicht

Gebruik een veiligheidsbril volgens DIN EN 166.

Ademhalingsbescherming

Ademhalingsbescherming is vereist als er onvoldoende ventilatie is. Partikelfilterapparaat (DIN EN 143) met partikelfilter - type P2 (gemiddeld scheidingsvermogen - kleurcode wit) of partikelfilter - type P3 (groot scheidingsvermogen - kleurcode wit). Voor kortstondig gebruik: stofmasker.

Bescherming van huid / lichaam

Draag beschermende kledij tijdens de werkzaamheden.

Handbescherming

Veiligheidshandschoenen conform DIN EN 374. Nitrilrubber (NBR). Doordrenkingstijd (maximale draagtijd): >480 min. De gegevens van de fabrikant van de beschermende handschoenen over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijden moeten gerespecteerd worden.

Maatregelen ter beheersing van blootstelling van de omgeving

Geen informatie beschikbaar

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand: vast
Kleur: grijs
Geur: Zwak, karakteristiek

Handelsnaam: EUCOPROOF CEM REACTIVE
Versie: 1
Revisiedatum: 24.08.2020

Densiteit:	ca. 1,4 - 1,5 g/cm ³ bij 20 °C
pH-waarde:	11
Oplosbaarheid in water:	Reageert met water

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Het product hardt uit met vocht.

10.2. Chemische stabiliteit

Onder normale omstandigheden is het product stabiel.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Reageert sterk alkalisch met water.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Geen informatie beschikbaar

10.5. Niet-compatibele materialen

Geen informatie beschikbaar

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen informatie beschikbaar

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Na inademen

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Na contact met de huid

Irritatie mogelijk.

Na contact met de ogen

Kan tot ernstig oogletsel leiden.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Geen informatie beschikbaar.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Geen informatie beschikbaar.

Handelsnaam: EUCOPROOF CEM REACTIVE
Versie: 1
Revisiedatum: 24.08.2020

12.3. Bioaccumulatie

Geen informatie beschikbaar.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen informatie beschikbaar.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Bevat geen PBT/vPvB-stof.

12.6. Andere schadelijke effecten

Geen informatie beschikbaar.

12.7. Overige informatie

Niet onverdund in grote hoeveelheden in de riolering laten komen.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Verwijdering van het product

Kan na stolling worden afgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke richtlijnen. Afvalcode 17 09 04: gemengd bouw- en sloopafval met uitzondering van die vallend onder 17 09 01, 17 09 02 en 17 09 03.

Verwijdering van de verpakking.

Niet vervuilde en volledig lege verpakkingen kunnen worden gerycled. Vuile verpakkingen behandelen als het product zelf.

Bijkomende informatie

De afvalklasse kan afhangen van het toepassingsgebied van het product. EG-Richtlijn 2001/118/EC naleven.

RUBRIEK 14: Informatie m.b.t. transport

14.1. Vervoer over land (ADR(RID))

Niet gevaarlijk volgens deze transportvoorschriften.

14.2. Vervoer per binnenschip (ADN)

Niet gevaarlijk volgens deze transportvoorschriften.

14.3. Vervoer over zee (IMDG)

Niet gevaarlijk volgens deze transportvoorschriften.

14.4. Luchtvervoer (IATA)

Niet gevaarlijk volgens deze transportvoorschriften.

Handelsnaam: EUCOPROOF CEM REACTIVE
Versie: 1
Revisiedatum: 24.08.2020

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en wetgeving voor de stof of het mengsel

Nationale regelgeving

Water-gevarenklasse

Water-gevarenklasse 1 - licht gevaarlijk voor water

Arbeidsbeperkingen

Let op de arbeidsbeperkingen voor minderjarigen.

Let op de arbeidsbeperkingen voor zwangere vrouwen en zogende moeders.

15.2. Veiligheidsbeoordeling

Voor dit mengsel werd geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Verklaring van de H- en EUH-zinnen (nummer en volledige tekst)

H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H318	veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Bijkomende richtlijnen

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad wordt te goeder trouw verstrekt op het moment van publicatie. De informatie is bedoeld als richtlijn voor een veilige omgang met het in dit veiligheidsinformatieblad vermeld product met betrekking tot opslag, verwerking, transport en afvalverwerking. De gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Indien het product wordt gemengd, vermengd of verwerkt met andere materialen, kan de informatie in dit veiligheidsinformatieblad niet worden overgedragen op het nieuwe materiaal dat op deze manier verkregen wordt. De informatie is gebaseerd op onze kennisstand op vandaag, houdt echter geen enkele garantie in van producteigenschappen en vormt geen contractuele juridische verbintenis. Het naleven van bestaande wetgeving en richtlijnen valt onder de strikte verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten.