EUCOGRAN MGB

MIKROGLASPERLEN ALS FÜLLSTOFF UM EUCOCHEM BESCHICHTUNGEN, FARBEN UND DECKSCHICHTEN RUTSCHFEST ZU MACHEN.

ANWENDUNGSGEBIET

EUCOGRAN MGB ist ein Füllstoff auf Basis von Mikroglasperlen um EUCO-CHEM Beschichtungen, Farben und Deckschichten rutschfest zu machen.

- · Gute mechanische Beständigkeit
- · Gute Verschleissfestigkeit.
- Sinkt nach dem Mischen mit dem Harz nicht ein.
- Inertes Material.

VERARBEITUNG

Auftragskonditionen

Siehe das technische Datenblatt des Kunstharzprodukts.

Zubehör & Ergänzende Produkte

- Mischer mit Spindel
- Saubere Mischbehälter

Anwendung des Produktes

EUCOGRAN MGB muss immer mit niedriger Geschwindigkeit mit einem Mischer und Spindel in das Harz eingemischt werden. In Zweikomponentensystemen muss EUCOGRAN MGB vor dem Hinzufügen der Härterkomponente immer in die Harzkomponente eingemischt werden.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Verbrauch

Abhängig von der gewünschten Rauheit / Rutschfestigkeit: ca. 2 bis 5% des gesamten Setgewichts des zu platzierenden Kunstharzprodukts.

Technische Eigenschaften & Reaktionszeiten

Eigenschaft	Wert
Basisrohstoff	Massive Mikroglasperlen
Aspekt	Pulver
Dichte	2,50 kg/dm ³
Farbe	Weiß

Chemische Beständigkeit

Bei Anwendungen mit Kontakt mit chemischen Produkten ist es ratsam, Ihren EUCOCHEM BV Vertreter zu konsultieren.

Zusätzliche Dokumentationen und Referenzen

Konsultieren Sie immer alle technische Datenblätter der zu verwendenden Produkte. Arbeiten Sie immer mit sauberen Werkzeugen, die sich in gutem Zustand befinden

ANSICHT - ZUSAMMENSETZUNG - VERPACKUNG

EUCOGRAN MGB ist erhältlich in Säcken von 20 kg.

EUCOGRAN MGB kann in der ungeöffneten Originalverpackung und an einem trockenen Ort aufbewahrt werden. Nicht in direktem Sonnenlicht und zwischen +10°C +30°C lagern. Kann 12 Monate nach dem Produktionsdatum aufbewahrt werden, wenn es unter den oben beschriebenen Bedingungen gelagert wird.

ZUSÄTZLICHE KOMMENTARE

Bei speziellen Anwendungen ist es ratsam EUCOCHEM zu konsultieren.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Verwenden Sie immer persönliche Schutzausrüstung gemäß den geltenden lokalen Richtlinien. Lesen Sie vor der Verwendung die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter. Alle aktuellen Sicherheitsdatenblätter sind immer unterwww.eucochem.com. verfügbar. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an unsere technische Abteilung.

Alle Informationen in diesem Datenblatt werden nach bestem Wissen bereitgestellt, jedoch ohne Gewähr. Die Auswahl eines Produkts für jede Anwendung durch den Käufer oder Verarbeiter, die Verarbeitung der Produkte, die Zubereitungen, die Veredelung, die Verwendung der richtigen Ausrüstung zum Auftragen der Produkte und all dies im weitesten Sinne sind vollständig außerhalb unserer Kontrolle und somit in der alleinigen Verantwortung des Käufers, Verarbeiters. EUCOCHEM BV kann daher auf der Grundlage der obigen Liste nicht zur Verantwortung gezogen werden. Wenn EUCOCHEM BV kann daher auf der Grundlage der obigen Liste nicht zur Verantwortung gezogen werden. Wenn EUCOCHEM BV dennoch für entstandene Schäden verantwortlich gemacht wurde, ist der Anspruch immer auf den Wert der zur Lieferung einer minimalen Reparatur erforderlichen Waren von EUCOCHEM BV beschränkt. EUCOCHEM BV ist bestrebt, Waren mit einer konstanten, guten von Tests, die unter Laborbedingungen durchgeführt wurden. Werte, die unter Baustellenbedingungen und der gleichen erneut gemessen werden, können von den angegebenen Werten abweichen. Das liegt dram dass die Ungebungsbedingungen, die Anwendung und die Art der Verarbeitung unserer Produkte behafalls außerhalb unserer Kontrolle liegen. Wir weisen darauf hin, dass Sie keine anderen als die in unserer technischen Dokumentation angegebenen Produkte hinzufügen dürfen. Verwenden Sie nur die Produkte von EUCOCHEM BV für ein im Bau befindliches System. Wenn Sie Produkte von verschiedenen Lieferanten oder Marken Mohinieren, erlischt die Garantie unwiderruflich. Bei der Anwendung von Produkte von BUCOCHEM BV muss ein Site-Logbuch einsehen und / oder eine Kopie anfordern, um zu überprüfen, ob die Produkte und System ermäß den von EUCOCHEM BV servistelligienten vorschriften installiert oder korrekt platziert wurden. Im Streitfall verweisen wir auch auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese Version des technischen Datenblattes ersetzt alle früheren Versionen. Version 1.0 Datum: 14 October 2021 11:06 am

